JATEN 嘉腾

LN3000-MF3035

产品手册

PRODUCT MANUAL

嘉腾机器人
400 850 1028

简介 INTRODUCTION

JATEN 嘉腾



LN3000-MF3035

L2721×W1371×H4778mm

激光导航堆高车，可自动完成搬运及堆垛工作。

1. Danaher Motion NDC8激光/自然导航系统，可在激光导航和自然导航之间切换；
2. 大容量锂电池，侧面在线自动充电；
3. 最大载重3000kg，最大举升高度3500mm；
4. 主要应用于仓储、家电、电子、出版印刷、汽车、医药、电力、烟草等行业。

Laser navigation stacker AGV, which can automatically complete handling and stacking work

1. Danaher Motion NDC8 Laser/Natural Navigation System, switchable between Laser Navigation and Natural Navigation;
2. Large-capacity lithium battery, side-line automatic charging
3. Maximum payload 3000kg and lift height 3500mm
4. Applied in warehousing, home appliances, electronics, publishing and printing, automobiles, medicine, electricity, tobacco and other industries.

嘉腾机器人 400-830-1028

技术参数 CHARACTERISTIC

JATEN 嘉腾



LN3000-MF3035

L2721×W1371×H4778mm

型号 Model	NDC-MF3035-3000	
基本功能 Basic skills	前移式堆高车 Forward forklift truck	
自身重量 Weight	3380kg （含电池） (Including Battery)	
载重能力 Capacity	3000KG	
激光导航 Laser navigation	导航系统 Navigation system	NDC 激光导航系统 NDC laser navigation
	导航方式 Navigation mode	反光板激光导航 Reflector Laser Navigation
行走方向 Drive	前进/后退/转弯 Forward/Backward/Turn	
通信方式 Communication mode	无线局域网 Wireless LAN	
前进速度 Forward speed	1500mm/s	
加速度 Acceleration	400mm/s²	
爬坡能力 Climbing ability	5%	
最小转弯半径 Minimum turning radius	3500mm	
举升高度 Lifting height	3500mm	
车体尺寸 Dimension	L2721×W1371×H4778mm	
货叉尺寸 Fork Size	L1070×W125×H45mm	
货叉外宽 Fork outer width	250-750mm	
制动方式 Braking Mode	电磁制动 Electromagnetic brake	
行走精度 Accuracy	±15mm	
充电时间 Charging time	< 2h	
续航时间 Battery life	5h	
蓄电池 Accumulator	DC48V、300AH (锂电池 Lithium iron battery)	
充电方式 charging mode	侧充自动换电池充电 Side automatic battery replacement &charging	

嘉腾机器人 400 830 1020

产品视图 VIEW



LN3000-MF3035

L2721×W1371×H4778mm



JATEN 嘉腾

实现在火星上搬运与救援

We aim to carry and rescue on Mars

微信公众号
WeChat

微信客服
WeChat Service

嘉腾机器人 400 830 1028

服务热线 Toll Free

400-830-1028

邮箱 Email

Marketing@jtrobots.com

官网 Website

www.jtrobots.com